




CIRCULAR Nº 4: TRATAMIENTOS HASTA RECOLECCIÓN


1.- MELOCOTONERO:

Época de Tratamiento	Enfermedad o Plaga	Días a recolección	Nombre Comercial	Dosis / 100 L	P.S.	Observaciones			
 <p>Maduración (Desde junio hasta mediados de agosto)</p>	<p>TRATAMIENTOS SEGÚN PROXIMIDAD A COSECHA Y P.S.</p> <p>Anarsia</p> <p>Grafolita</p> <p>Trips (*)</p> <p>Mosca</p> <p>Monilia</p>	21 -30 días	Proteus + Caddy	60 cc 20 g	7 14	<p>Tratamientos en función de las capturas de las trampas y plazos de seguridad.</p> <p>(*) En variedades susceptibles realizar tratamientos específicos contra trips (SPINTOR)</p> <p>Importante tratar con periodicidad por el incremento de superficie (desprotegida) del fruto durante el último mes antes de recolección</p> <p>Este último tratamiento se puede aplicar entre pases de recolección.</p>			
		15 días	Decis Protech + Spintor (*) + Folicur	80 cc 25 cc 100 g	3 7 7				
		7 días	Decis Protech ó Proteus + Folicur o Teldor	80 cc 60 cc 100 g 150 g	3 7 7 1				
		3 días	Decis Protech + Teldor	80 cc 150 g	3 1				
		Árboles jóvenes: Mosquito verde Anarsia y oidio.			Proteus o Rufast + Caddy		60 cc 100 cc 20 g	7 14 14	Rufast es también acaricida

2.- MANZANO

Época de Tratamiento	Enfermedad o Plaga	Nombre Comercial	Dosis / 100 L	P.S.	Observaciones
 Engrosamiento del fruto	Carpocapsa (2ª generación julio)	Chas-25	400 g	21	Tratar cuando comiencen a detectarse los primeros vuelos de la 2ª generación. Próximo tratamiento a los 10 días.
		Calypso	30 cc	14	
		Proteus + Folicur	60 cc 50 g	7 7	
 Hasta maduración	Carpocapsa (3ª generación mediados de agosto)	Calypso + Orthocide	30 cc 250 g	14 10	Próximo tratamiento a los 10 días
		Proteus + Thianosan	60 cc 250 g	7 14	Tener en cuenta la fecha de recolección y los plazos de seguridad. Tratamiento pre-cosecha. A 21 días de recolección
		Decis Protech	80 cc	7	A 15 días de recolección
Proteus + Folicur	60 cc 50 g	7 14			

3.- PERAL

Época de Tratamiento	Enfermedad o Plaga	Nombre Comercial	Dosis / 100 L	P.S.	Observaciones	
 <p>Hasta maduración</p>	<p>2ª generación de carpocapsa</p> <p>Psila</p> <p>Stemphiliium</p> <p>Filoxera</p>	Proteus ó Calypso + Caddy	60 cc 30 cc 15 g	7 14 15	En caso de haber mucha melaza, consultar al técnico.	
		2a ALTERNATIVA				
		Decis Protech + Folicur + Cal-ex + Volck ó Kaliter amino 24	80 cc 50 g 100 cc 200 cc 150 cc	7 14 10 NP NP	En caso de haber mucha melaza, consultar al técnico.	
		Decis Protech	80 cc	7	Tratamiento pre-cosecha.	